

PRESCOT


PROFILE LED

ALUMINIOWE





BASIC



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OŚLONA

EAN

B-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856176

B-AN1CL

1

anodowany

przeźroczysta

5903684857098

B-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856169

B-AN2CL

2

anodowany

przeźroczysta

5903684857104

B-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856183

B-AN3CL

3

anodowany

przeźroczysta

5903684857111

B-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856206

B-WH1CL

1

biały

przeźroczysta

5903684857128

B-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856190

B-WH2CL

2

biały

przeźroczysta

5903684857135

B-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856213

B-WH3CL


3

biały

przeźroczysta

5903684857142

BASIC



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

B-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856220

B-BL1CL

1

czarny

przeźroczysta

5903684857159

B-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857166

B-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856237

B-BL2CL

2

czarny

przeźroczysta

5903684857173

B-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857197

B-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856244

B-BL3CL

3

czarny

przeźroczysta

5903684857180

B-BL3BL


3

czarny

czarna

5903684857203

BASIC PLUS



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

BP-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856251

BP-AN1CL

1

anodowany

przeźroczysta

5903684857210

BP-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856268

BP-AN2CL

2

anodowany

przeźroczysta

5903684857227

BP-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856275

BP-AN3CL

3

anodowany

przeźroczysta

5903684857234

BP-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856282

BP-WH1CL

1

biały

przeźroczysta

5903684857241

BP-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856299

BP-WH2CL

2

biały

przeźroczysta

5903684857258

BP-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856305

BP-WH3CL


3

biały

przeźroczysta

5903684857265

BASIC PLUS



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

BP-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856312

BP-BL1CL

1

czarny

przeźroczysta

5903684857272

BP-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857302

BP-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856329

BP-BL2CL

2

czarny

przeźroczysta

5903684857289

BP-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857319

BP-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856336

BP-BL3CL

3

czarny

przeźroczysta

5903684857296

BP-BL3BL


3

czarny

czarna

5903684857326

BASIC MAX



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

BM-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856350

BM-AN1CL

1

anodowany

przeźroczysta

5903684857333

BM-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856343

BM-AN2CL

2

anodowany

przeźroczysta

5903684857340

BM-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856367

BM-AN3CL

3

anodowany

przeźroczysta

5903684857357

BM-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856374

BM-WH1CL

1

biały

przeźroczysta

5903684857364

BM-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856381

BM-WH2CL

2

biały

przeźroczysta

5903684857371

BM-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856398

BM-WH3CL


3

biały

przeźroczysta

5903684857388

BASIC MAX



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

BM-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856404

BM-BL1CL

1

czarny

przeźroczysta

5903684857395

BM-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857425

BM-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856411

BM-BL2CL

2

czarny

przeźroczysta

5903684857401

BM-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857432

BM-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856428

BM-BL3CL

3

czarny

przeźroczysta

5903684857418

BM-BL3BL


3

czarny

czarna

5903684857449

STANDARD



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

S-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856435

S-AN1CL

1

anodowany

przeźroczysta

5903684857456

S-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856442

S-AN2CL

2

anodowany

przeźroczysta

5903684857463

S-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856459

S-AN3CL

3

anodowany

przeźroczysta

5903684857470

S-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856466

S-WH1CL

1

biały

przeźroczysta

5903684857487

S-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856473

S-WH2CL

2

biały

przeźroczysta

5903684857494

S-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856480

S-WH3CL


3

biały

przeźroczysta

5903684857500

STANDARD



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

S-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856497

S-BL1CL

1

czarny

przeźroczysta

5903684857517

S-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857548

S-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856503

S-BL2CL

2

czarny

przeźroczysta

5903684857524

S-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857555

S-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856510

S-BL3CL

3

czarny

przeźroczysta

5903684857531

S-BL3BL


3

czarny

czarna

5903684857562

STANDARD PLUS



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

SP-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856527

SP-AN1CL

1

anodowany

przeźroczysta

5903684857579

SP-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856534

SP-AN2CL

2

anodowany

przeźroczysta

5903684857586

SP-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856541

SP-AN3CL

3

anodowany

przeźroczysta

5903684857593

SP-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856558

SP-WH1CL

1

biały

przeźroczysta

5903684857609

SP-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856565

SP-WH2CL

2

biały

przeźroczysta

5903684857616

SP-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856572

SP-WH3CL


3

biały

przeźroczysta

5903684857623

STANDARD PLUS



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OŚLONA

EAN

SP-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856589

SP-BL1CL

1

czarny

przeźroczysta

5903684857630

SP-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857661

SP-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856596

SP-BL2CL

2

czarny

przeźroczysta

5903684857647

SP-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857678

SP-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856602

SP-BL3CL

3

czarny

przeźroczysta

5903684857654

SP-BL3BL


3

czarny

czarna

5903684857685

CORNER



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OŚLONA

EAN

C-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856619

C-AN1CL

1

anodowany

przezroczysta

5903684857692

C-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856626

C-AN2CL

2

anodowany

przezroczysta

5903684857708

C-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856633

C-AN3CL

3

anodowany

przezroczysta

5903684857715

C-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856640

C-WH1CL

1

biały

przezroczysta

5903684857722

C-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856657

C-WH2CL

2

biały

przezroczysta

5903684857739

C-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856664

C-WH3CL


3

biały

przezroczysta

5903684857746

CORNER



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

C-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856671

C-BL1CL

1

czarny

przezroczysta

5903684857753

C-BL1BL

1

czarny

czarna

5903684857784

C-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856688

C-BL2CL

2

czarny

przezroczysta

5903684857760

C-BL2BL

2

czarny

czarna

5903684857791

C-BL3ML

3

czarny

mleczna

5903684856695

C-BL3CL

3

czarny

przezroczysta

5903684857777

C-BL3BL

3


czarny

czarna

5903684857807

GLAZE

 IP67



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

G-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856794

G-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856800

G-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856817

G-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856824

G-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856831

G-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856848

G-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856855

G-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856862

G-BL3ML

3


czarny

mleczna

5903684856879

GLAZE PLUS

 IP67



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OŚLONA

EAN

GP-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856886

GP-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856893

GP-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684856909

GP-WH1ML

1

biały

mleczna

5903684856916

GP-WH2ML

2

biały

mleczna

5903684856923

GP-WH3ML

3

biały

mleczna

5903684856930

GP-BL1ML

1

czarny

mleczna

5903684856947

GP-BL2ML

2

czarny

mleczna

5903684856954

GP-BL3ML

3


czarny

mleczna

5903684856961

AQUA

 IP67



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

AQ-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684856978

AQ-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684856985

AQ-AN3ML

3



anodowany

mleczna

5903684856992

AQUA MAX

 IP67



NR
KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ [m]

KOLOR

OSŁONA

EAN

AQM-AN1ML

1

anodowany

mleczna

5903684857005

AQM-AN2ML

2

anodowany

mleczna

5903684857012

AQM-AN3ML

3

anodowany

mleczna

5903684857029

BASIC



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

B-ANZ

szara

5903684857937

B-WHZ

biała

5903684857951

B-BLZ

czarna

5903684857968

BASIC Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

B-ANZO

szara

5903684857944

B-WHZO

biała

5903684857975

B-BLZO

czarna

5903684857982

BASIC PLUS



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

BP-ANZ

szara

5903684857999

BP-WHZ

biała

5903684858002

BP-BLZ

czarna

5903684858019

BASIC PLUS Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

BP-ANZO

szara

5903684858026

BP-WHZO

biała

5903684858033

BP-BLZO

czarna

5903684858040

BASIC MAX



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

BM-ANZ

szara

5903684858057

BM-WHZ

biała

5903684858064

BM-BLZ

czarna

5903684858071

BASIC MAX Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

BM-ANZO

szara

5903684858088

BM-WHZO

biała

5903684858095

BM-BLZO

czarna

5903684858101

STANDARD



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

S-ANZ

szara

5903684858118

S-WHZ

biała

5903684858132

S-BLZ

czarna

5903684858156

STANDARD Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

S-ANZO

szara

5903684858125

S-WHZO

biała

5903684858149

S-BLZO

czarna

5903684858163

STANDARD PLUS



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

SP-ANZ

szara

5903684858170

SP-WHZ

biała

5903684858194

SP-BLZ

czarna

5903684858217

STANDARD PLUS Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

SP-ANZO

szara

5903684858187

SP-WHZO

biała

5903684858200

SP-BLZO

czarna

5903684858224

CORNER



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

C-ANZ

szara

5903684858231

C-WHZ

biała

5903684858248

C-BLZ

czarna

5903684858255

CORNER Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

C-ANZO

szara

5903684858262

C-WHZO

biała

5903684858279

C-BLZO

czarna

5903684858286

GLAZE



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

G-ANZ

szara

5903684858293

G-WHZ

biała

5903684858316

G-BLZ

czarna

5903684858330

GLAZE Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

G-ANZO

szara

5903684858309

G-WHZO

biała

5903684858323

G-BLZO

czarna

5903684858347

GLAZE PLUS



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

GP-ANZ

szara

5903684858354

GP-WHZ

biała

5903684858378

GP-BLZ

czarna

5903684858392

GLAZE PLUS Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY



KOLOR



EAN

GP-ANZO

szara

5903684858361

GP-WHZO

biała

5903684858385

GP-BLZO

czarna

5903684858408

AQUA



NR
KATALOGOWY

AQ-ANZ



KOLOR

szary



EAN

5903684858415

AQUA Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY

AQ-ANZO



KOLOR

szary



EAN

5903684858422

AQUA MAX



NR
KATALOGOWY

AQM-ANZ



KOLOR

srebrny



EAN

5903684858439

AQUA MAX Z OTWOREM



NR
KATALOGOWY

AQM-ANZO



KOLOR

srebrny



EAN

5903684858446

BASIC - METALOWY



NR
KATALOGOWY

B-UM



KOLOR

srebrny



EAN

5903684858453

BASIC - PLASTIKOWY



NR
KATALOGOWY

B-UP



KOLOR

przezroczysty



EAN

5903684858460

CORNER/STANDARD - METALOWY



NR
KATALOGOWY

C-UM



KOLOR

srebrny



EAN

5903684858484

CORNER - PLASTIKOWY



NR
KATALOGOWY

C-UP



KOLOR

przezroczysty



EAN

5903684858491

PRESCOT LED

PRESCOT Sp. z o.o.

ul. Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18

Fax: +48 87 428 17 09

komponenty@prescot.pl

www.prescot.pl