


OPRAWY LED

PRESCOT





**PROFFESA**



### NATYNKOWA



| NR KATALOGOWY         | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | OBUDOWA | OSŁONA | TYP    | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| OP-PROF-50N13WW9005O  | 13      | 3000      | 1900         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684850464 |
| OP-PROF-50N13NW9005O  | 13      | 4000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684854196 |
| OP-PROF-50N13W9005O   | 13      | 6000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855537 |
| OP-PROF-50N19WW9005O  | 19      | 3000      | 3000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855629 |
| OP-PROF-50N19NW9005O  | 19      | 4000      | 3200         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855636 |
| OP-PROF-50N19W9005O   | 19      | 6000      | 3200         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855643 |
| OP-PROF-100N26WW9005O | 26      | 3000      | 3800         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684850327 |
| OP-PROF-100N26NW9005O | 26      | 4000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855544 |
| OP-PROF-100N26W9005O  | 26      | 6000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855551 |
| OP-PROF-100N38WW9005O | 38      | 3000      | 6000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855650 |
| OP-PROF-100N38NW9005O | 38      | 4000      | 6300         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855667 |
| OP-PROF-100N38W9005O  | 38      | 6000      | 6300         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855674 |

### NATYNKOWA



| NR KATALOGOWY         | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | OBUDOWA | OSŁONA | TYP    | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| OP-PROF-120N34WW9005O | 34      | 3000      | 5100         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684855568 |
| OP-PROF-120N34NW9005O | 34      | 4000      | 5500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684851775 |
| OP-PROF-120N34W9005O  | 34      | 6000      | 5500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684855575 |
| OP-PROF-150N43WW9005O | 43      | 3000      | 7100         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684855582 |
| OP-PROF-150N43NW9005O | 43      | 4000      | 7500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684851515 |
| OP-PROF-150N43W9005O  | 43      | 6000      | 7500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684855599 |
| OP-PROF-300N64WW9005O | 64      | 3000      | 9900         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684851867 |
| OP-PROF-300N64NW9005O | 64      | 4000      | 10500        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684855605 |
| OP-PROF-300N64W9005O  | 64      | 6000      | 10500        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684855612 |
| OP-PROF-300N85WW9005O | 85      | 3000      | 14100        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684855681 |
| OP-PROF-300N85NW9005O | 85      | 4000      | 14900        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684855698 |
| OP-PROF-300N85W9005O  | 85      | 6000      | 14900        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684855704 |



### KINKIET



| NR KATALOGOWY          | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | OBUDOWA | OSŁONA | TYP    | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| OP-PROF-50K13WW9005O   | 13      | 3000      | 1900         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855711 |
| OP-PROF-50K13NW9005O   | 13      | 4000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855728 |
| OP-PROF-50K13W9005O    | 13      | 6000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855735 |
| OP-PROF-100K26WW9005O  | 26      | 3000      | 3800         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855742 |
| OP-PROF-100K26NW9005O  | 26      | 4000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855759 |
| OP-PROF-100K26W9005O   | 26      | 6000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855766 |
| OP-PROF-50K213WW9005O  | 2x13    | 3000      | 3800         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855773 |
| OP-PROF-50K213NW9005O  | 2x13    | 4000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855780 |
| OP-PROF-50K213W9005O   | 2x13    | 6000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 505x98x60   | 5903684855797 |
| OP-PROF-100K226WW9005O | 2x26    | 3000      | 7600         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855803 |
| OP-PROF-100K226NW9005O | 2x26    | 4000      | 8000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855810 |
| OP-PROF-100K226W9005O  | 2x26    | 6000      | 8000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x98x60  | 5903684855827 |

### ZWIESZANA



| NR KATALOGOWY         | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | OBUDOWA | OSŁONA | TYP    | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| OP-PROF-50Z13WW9005O  | 13      | 3000      | 1900         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855834 |
| OP-PROF-50Z13NW9005O  | 13      | 4000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855841 |
| OP-PROF-50Z13W9005O   | 13      | 6000      | 2000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855858 |
| OP-PROF-50Z19WW9005O  | 19      | 3000      | 3000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855865 |
| OP-PROF-50Z19NW9005O  | 19      | 4000      | 3200         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855872 |
| OP-PROF-50Z19W9005O   | 19      | 6000      | 3200         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 500x60x60   | 5903684855889 |
| OP-PROF-100Z26WW9005O | 26      | 3000      | 3800         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855896 |
| OP-PROF-100Z26NW9005O | 26      | 4000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684852284 |
| OP-PROF-100Z26W9005O  | 26      | 6000      | 4000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855902 |
| OP-PROF-100Z38WW9005O | 38      | 3000      | 6000         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855919 |
| OP-PROF-100Z38NW9005O | 38      | 4000      | 6300         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855926 |
| OP-PROF-100Z38W9005O  | 38      | 6000      | 6300         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1005x60x60  | 5903684855933 |

### ZWIESZANA



| NR KATALOGOWY         | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | OBUDOWA | OSŁONA | TYP    | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|
| OP-PROF-120Z34WW9005O | 34      | 3000      | 5100         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684855940 |
| OP-PROF-120Z34NW9005O | 34      | 4000      | 5500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684855957 |
| OP-PROF-120Z34W9005O  | 34      | 6000      | 5500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1205x60x60  | 5903684855964 |
| OP-PROF-150Z43WW9005O | 43      | 3000      | 7100         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684855971 |
| OP-PROF-150Z43NW9005O | 43      | 4000      | 7500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684855988 |
| OP-PROF-150Z43W9005O  | 43      | 6000      | 7500         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 1500x60x60  | 5903684855995 |
| OP-PROF-300Z64WW9005O | 64      | 3000      | 9900         | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684856008 |
| OP-PROF-300Z64NW9005O | 64      | 4000      | 10500        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684856015 |
| OP-PROF-300Z64W9005O  | 64      | 6000      | 10500        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684856022 |
| OP-PROF-300Z85WW9005O | 85      | 3000      | 14100        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684854431 |
| OP-PROF-300Z85NW9005O | 85      | 4000      | 14900        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684856039 |
| OP-PROF-300Z85W9005O  | 85      | 6000      | 14900        | 220-240      | 80 | 9005    | opal   | on/off | IP20    | 3000x60x60  | 5903684856046 |





**MAGA / MAGA+**



### MAGA



| NR<br>KATALOGOWY | MOC<br>[W] | BARWA<br>[K] | JASNOŚĆ<br>[lm] | NAPIĘCIE<br>[V] | Ra | DIODA   | OBUDOWA | OCHRONA | WYMIAR<br>[mm] | EAN           |
|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|----|---------|---------|---------|----------------|---------------|
| OP-MAGA-30-WW    | 30         | 3000         | 4200            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855407 |
| OP-MAGA-30-NW    | 30         | 4000         | 4200            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684851799 |
| OP-MAGA-30-W     | 30         | 6000         | 4200            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855414 |
| OP-MAGA-38-WW    | 38         | 3000         | 5900            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855421 |
| OP-MAGA-38-NW    | 38         | 4000         | 5900            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684851805 |
| OP-MAGA-38-W     | 38         | 6000         | 5900            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855438 |
| OP-MAGA-59-WW    | 59         | 3000         | 8800            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855445 |
| OP-MAGA-59-NW    | 59         | 4000         | 8800            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5901885268552 |
| OP-MAGA-59-W     | 59         | 6000         | 8800            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855452 |



## MAGA+



| NR<br>KATALOGOWY   | MOC<br>[W] | BARWA<br>[K] | JASNOŚĆ<br>[lm] | NAPIĘCIE<br>[V] | Ra | DIODA   | OBUDOWA | OCHRONA | WYMIAR<br>[mm] | EAN           |
|--------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|----|---------|---------|---------|----------------|---------------|
| OP-MAGA-PLUS-59-WW | 59         | 3000         | 9500            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855469 |
| OP-MAGA-PLUS-59-NW | 59         | 4000         | 9500            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5901885268569 |
| OP-MAGA-PLUS-59-W  | 59         | 6000         | 9500            | 220-240         | 80 | SMD2835 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75     | 5903684855476 |





AMONA





### AMONA



| NR KATALOGOWY  | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE [V] | Ra | DIODA   | OBUDOWA | OCHRONA | WYMIAR [mm] | EAN           |
|----------------|---------|-----------|--------------|--------------|----|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| OP-AMONA-59-WW | 59      | 3000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5903684855483 |
| OP-AMONA-59-NW | 59      | 4000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5901885268576 |
| OP-AMONA-59-W  | 59      | 6000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5903684855490 |
| OP-AMONA-69-WW | 69      | 3000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5903684855506 |
| OP-AMONA-69-NW | 69      | 4000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5903684855513 |
| OP-AMONA-69-W  | 69      | 6000      | 10100        | 220-240      | 80 | SMD3030 | PC UV   | IP66    | 1180x85x75  | 5903684855520 |

### INFORMACJA DODATKOWA

Możemy wyprodukować oprawę o dowolnych parametrach w oparciu o zapotrzebowanie klienta.

Dostępne modele z Dali, 1-10V, Triac, Awaryjne.



BOAT



## BOAT SIGNAL



| NR KATALOGOWY | MOC [W] | BARWA [K]    | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE DC [V] | OSŁONA        | TYP    | OCHRONA | WYMIAR LxWxH [mm] | EAN           |
|---------------|---------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------|---------|-------------------|---------------|
| OPB-WHITE-1   | 1       | 4000         | -            | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854844 |
| OPB-RED-1     | 1       | czerwona     | -            | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854851 |
| OPB-ORANGE-1  | 1       | pomarańczowa | -            | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854868 |
| OPB-WHITE-2   | 2       | 4000         | 140          | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854684 |
| OPB-RED-2     | 2       | czerwona     | -            | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854677 |
| OPB-ORANGE-2  | 2       | pomarańczowa | 140          | 10-30           | przeźroczysta | on/off | IP67    | -                 | 5903684854660 |



## BOAT EYE



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NR KATALOGOWY                                                                     | MOC [W]                                                                           | BARWA [K]                                                                         | JASNOŚĆ [lm]                                                                      | NAPIĘCIE DC [V]                                                                   | OSŁONA                                                                            | TYP                                                                               | OCHRONA                                                                             | WYMIAR LxWxH [mm]                                                                   | EAN                                                                                 |
| OPB-EY6                                                                           | 6                                                                                 | 4000                                                                              | 300                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | on/off                                                                            | IP67                                                                                | 166x61x14                                                                           | 5903684854721                                                                       |
| OPB-EY9                                                                           | 9                                                                                 | 4000                                                                              | 300                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | on/off                                                                            | IP67                                                                                | 166x61x14                                                                           | 5901885268811                                                                       |

### BOAT LONG



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NR KATALOGOWY                                                                     | MOC [W]                                                                           | BARWA [K]                                                                         | JASNOŚĆ [lm]                                                                      | NAPIĘCIE DC [V]                                                                   | OSŁONA                                                                            | TYP                                                                               | OCHRONA                                                                             | WYMIAR LxWxH [mm]                                                                   | EAN                                                                                 |
| OPB-LO6                                                                           | 6                                                                                 | 4000                                                                              | 300                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | on/off                                                                            | IP67                                                                                | 160x54x12                                                                           | 5903684854738                                                                       |
| OPB-LOP6                                                                          | 6                                                                                 | 4000                                                                              | 300                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | pir                                                                               | IP67                                                                                | 160x54x12                                                                           | 5901885268828                                                                       |
| OPB-LOT6                                                                          | 6                                                                                 | 4000                                                                              | 300                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | touchdim                                                                          | IP67                                                                                | 160x54x12                                                                           | 5901885268835                                                                       |
| OPB-LO12                                                                          | 12                                                                                | 4000                                                                              | 820                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | on/off                                                                            | IP67                                                                                | 300x54x12                                                                           | 5901885268842                                                                       |
| OPB-LOT12                                                                         | 12                                                                                | 4000                                                                              | 820                                                                               | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | touchdim                                                                          | IP67                                                                                | 300x54x12                                                                           | 5901885268859                                                                       |
| OPB-LO24                                                                          | 24                                                                                | 4000                                                                              | 1888                                                                              | 10-30                                                                             | mleczna                                                                           | on/off                                                                            | IP67                                                                                | 600x54x12                                                                           | 5901885268866                                                                       |

## BOAT LONG45



| NR KATALOGOWY | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE DC [V] | OSŁONA  | TYP       | OCHRONA | WYMIAR LxWxH [mm] | EAN           |
|---------------|---------|-----------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| OPB-LO7-45    | 7       | 4000      | 480          | 10-30           | mleczna | on/off    | IP67    | 200x60x34         | 5903684854745 |
| OPB-LOT7-45   | 7       | 4000      | 480          | 10-30           | mleczna | touchdimm | IP67    | 200x60x34         | 5901885268873 |
| OPB-LO12-45   | 12      | 4000      | 480          | 10-30           | mleczna | on/off    | IP67    | 300x60x34         | 5903684854752 |
| OPB-LOT12-45  | 12      | 4000      | 820          | 10-30           | mleczna | touchdimm | IP67    | 300x64x34         | 5903684854769 |



### BOAT OVAL



| NR KATALOGOWY | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE DC [V] | OSŁONA        | TYP       | OCHRONA | WYMIAR LxWxH [mm] | EAN           |
|---------------|---------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| OPB-OV12      | 12      | 4000      | 960          | 10-30           | przeźroczysta | on/off    | IP67    | 136x66x19         | 5903684854691 |
| OPB-OVT12     | 12      | 4000      | 960          | 10-30           | przeźroczysta | touchdimm | IP67    | 136x66x19         | 5901885268781 |
| OPB-OV18      | 18      | 4000      | 1440         | 10-30           | przeźroczysta | on/off    | IP67    | 186x66x19         | 5901885268798 |
| OPB-OVT18     | 18      | 4000      | 1440         | 10-30           | przeźroczysta | touchdimm | IP67    | 186x66x19         | 5901885268804 |
| OPB-OV14      | 14      | 4000      | 1090         | 10-30           | mleczna       | on/off    | IP67    | 136x66x19         | 5903684854776 |
| OPB-OVP14     | 14      | 4000      | 1090         | 10-30           | mleczna       | pir       | IP67    | 136x66x19         | 5903684854783 |
| OPB-OVT14     | 14      | 4000      | 1090         | 10-30           | mleczna       | touchdimm | IP67    | 136x66x19         | 5903684854790 |
| OPB-OV21      | 21      | 4000      | 1680         | 10-30           | mleczna       | on/off    | IP67    | 186x66x19         | 5903684854806 |
| OPB-OVP21     | 21      | 4000      | 1680         | 10-30           | mleczna       | pir       | IP67    | 186x66x19         | 5903684854813 |
| OPB-OVT21     | 21      | 4000      | 1680         | 10-30           | mleczna       | touchdimm | IP67    | 186x66x19         | 5903684854820 |

### BOAT ROUND



| NR KATALOGOWY | MOC [W] | BARWA [K] | JASNOŚĆ [lm] | NAPIĘCIE DC [V] | OSŁONA        | TYP      | OCHRONA | WYMIAR LxH [mm] | EAN           |
|---------------|---------|-----------|--------------|-----------------|---------------|----------|---------|-----------------|---------------|
| OPB-R24       | 24      | 4000      | 1920         | 10-30           | przeźroczysta | on/off   | IP67    | 130x20          | 5903684854707 |
| OPB-RT24      | 24      | 4000      | -            | 10-30           | przeźroczysta | touchdim | IP67    | 130x20          | 5903684854714 |
| OPB-RO5       | 5       | 4000      | 300          | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 76x13           | 5901885268880 |
| OPB-R7-W      | 7       | 4000      | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 130x12          | 5903684854905 |
| OPB-R7-R      | 7       | czerwona  | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 130x12          | 5903684854912 |
| OPB-R7-B      | 7       | niebieska | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 130x12          | 5903684854929 |
| OPB-R18-W     | 18      | 4000      | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 219x30          | 5903684854875 |
| OPB-R18-R     | 18      | czerwona  | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 219x30          | 5903684854882 |
| OPB-R18-B     | 18      | niebieska | -            | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 219x30          | 5903684854899 |
| OPB-R26       | 26      | 4000      | 2040         | 10-30           | mleczna       | on/off   | IP67    | 130x20          | 5903684854837 |
| OPB-RP26      | 26      | 4000      | 2040         | 10-30           | mleczna       | pir      | IP67    | 130x20          | 5901885268897 |
| OPB-RT26      | 26      | 4000      | 2040         | 10-30           | mleczna       | touchdim | IP67    | 130x20          | 5901885268903 |

## BOAT SEARCH



NR  
KATALOGOWY

MOC  
[W]

BARWA  
[K]

JASNOŚĆ  
[lm]

NAPIĘCIE DC  
[V]

OSŁONA

TYP

OCHRONA

WYMIAR  
LxH [mm]

EAN

OPB-SZ5

60

6000

-

10-30

przeźroczysta

on/off

IP67

192x173x183

5903684854936

## BOAT IN



NR  
KATALOGOWY

MOC  
[W]

BARWA  
[K]

JASNOŚĆ  
[lm]

NAPIĘCIE DC  
[V]

OSŁONA

TYP

OCHRONA

WYMIAR  
LxWxH [mm]

EAN

OPB-12F

12

4000

840

10-30

przeźroczysta

flood

IP67

149x60x39

5903684854646

OPB-12S

12

4000

840

10-30

przeźroczysta

spot

IP67

149x60x39

5903684854653





OFFROAD





### 4x4 LED BAR



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NR KATALOGOWY                                                                     | MOC [W]                                                                           | BARWA [K]                                                                         | JASNOŚĆ [lm]                                                                      | NAPIĘCIE [V]                                                                      | TYP                                                                               | OCHRONA                                                                            | WYMIAR LxWxH [mm]                                                                   | EAN                                                                                 |
| OP-LLB-18F                                                                        | 18                                                                                | 6000                                                                              | 1260                                                                              | 10-30                                                                             | flood                                                                             | IP67                                                                               | 192x53x45                                                                           | 5903684854943                                                                       |
| OP-LLB-18S                                                                        | 18                                                                                | 6000                                                                              | 1260                                                                              | 10-30                                                                             | spot                                                                              | IP67                                                                               | 192x53x45                                                                           | 5903684854202                                                                       |
| OP-LLB-45C                                                                        | 45                                                                                | 6000                                                                              | 3150                                                                              | 10-30                                                                             | combo                                                                             | IP67                                                                               | 435x53x45                                                                           | 5903684854257                                                                       |
| OP-LLB-45S                                                                        | 45                                                                                | 6000                                                                              | 3150                                                                              | 10-30                                                                             | spot                                                                              | IP67                                                                               | 435x53x45                                                                           | 5903684854264                                                                       |
| OP-LLB-54C                                                                        | 54                                                                                | 6000                                                                              | 3780                                                                              | 10-30                                                                             | combo                                                                             | IP67                                                                               | 516x53x45                                                                           | 5903684854271                                                                       |
| OP-LLB-108C                                                                       | 108                                                                               | 6000                                                                              | 7560                                                                              | 10-30                                                                             | combo                                                                             | IP67                                                                               | 1002x53x45                                                                          | 5903684854332                                                                       |
| OP-LLB-108S                                                                       | 108                                                                               | 6000                                                                              | 7560                                                                              | 10-30                                                                             | spot                                                                              | IP67                                                                               | 1002x53x45                                                                          | 5903684854349                                                                       |

## 4x4 LED BAR



NR  
KATALOGOWY

MOC  
[W]

BARWA  
[K]

JASNOŚĆ  
[lm]

NAPIĘCIE  
[V]

TYP

OCHRONA

WYMIAR  
LxWxH [mm]

EAN

OP-LLB-D72C

72

6000

5040

10-30

combo

IP67

361x86x76.5

5903684854370

OP-LLB-D180C

180

6000

8400

10-30

combo

IP67

823x86x76.5

5903684854950

### 4x4 LED WORK



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NR KATALOGOWY                                                                     | MOC [W]                                                                           | BARWA [K]                                                                         | JASNOŚĆ [lm]                                                                      | NAPIĘCIE [V]                                                                      | TYP                                                                               | OCHRONA                                                                            | WYMIAR LxWxH [mm]                                                                   | EAN                                                                                 |
| OP-LWL-12S-WH                                                                     | 12                                                                                | 6000                                                                              | 840                                                                               | 10-30                                                                             | spot                                                                              | IP67                                                                               | 78x80x110                                                                           | 5903684853571                                                                       |
| OP-LWL-12S                                                                        | 12                                                                                | 6000                                                                              | 840                                                                               | 10-30                                                                             | spot                                                                              | IP67                                                                               | 78x80x110                                                                           | 5901885264066                                                                       |
| OP-LWL-51FR                                                                       | 51                                                                                | 6000                                                                              | 4000                                                                              | 10-30                                                                             | flood                                                                             | IP67                                                                               | -                                                                                   | 5903684853588                                                                       |


### 4x4 LED TAIL



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NR KATALOGOWY                                                                       | MOC [W]                                                                             | BARWA [K]                                                                           | JASNOŚĆ [lm]                                                                        | NAPIĘCIE [V]                                                                        | TYP                                                                                 | OCHRONA                                                                              | WYMIAR LxWxH [mm]                                                                     | EAN                                                                                   |
| OP-LLR-B1                                                                           | 12                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | 120x85x58                                                                             | 5903684854967                                                                         |



## 4x4 AKCESORIA



NR  
KATALOGOWY

WYMIAR

EAN

OP-LLB-U15

1.5"

5903684853564

OP-LLB-U25

2.5"

5903684853557

OP-LLB-U20

2"

5903684854394

# PRESCOT LED

**PRESCOT Sp. z o.o.**

ul. Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18

Fax: +48 87 428 17 09

[komponenty@prescot.pl](mailto:komponenty@prescot.pl)

[www.prescot.pl](http://www.prescot.pl)