

PRESCOT LED




**Profesjonalne koszulki
silikonowe do taśm LED**

KOSZULKA SILIKONOWA BASIC PRO 8

KS-PRO-B-8



RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt plastikowy - 1szt. 5905475363870

Zaślepki silikonowe - 2szt. 5905475363863




Silikon 310ml 5413278507143



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-WW	3000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-NW	4000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-W	6500K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 8mm
Wymiar	5x11mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	120°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczne	tak
EAN	5905475363801

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.




KOSZULKA SILIKONOWA BASIC PRO 10

KS-PRO-B-10




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt plastikowy - 1szt. 5905475363894

Zaślepki silikonowe - 2szt. 5905475363887




Silikon 310ml 5413278507143



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-WW	3000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-NW	4000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-W	6500K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 10mm
Wymiar	5x13mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	120°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczne	tak
EAN	5905475363818

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.




KOSZULKA SILIKONOWA PRO STANDARD

KS-PRO-S-14




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt metalowy - 1szt. 5905475363917

Zaślepki silikonowe - 2szt. 5905475363962




Silikon 310ml 5413278507143



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-WW	3000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-NW	4000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-W	6500K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 10mm
Wymiar	14x14mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	120°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczne	tak
EAN	5905475363825

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.


ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.




KOSZULKA SILIKONOWA PRO SLIM SIDE

KS-PRO-SS-4




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt metalowy - 1szt.	5905475363924
Zaślepki silikonowe - 2szt.	5905475363979



Silikon 310ml	5413278507143
---------------	---------------



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX Slim 160led	3,2W/m	430lm	24DS002-050-4-WW	3000K
DELUX Slim 160led	3,2W/m	450lm	24DS002-050-4-NW	4000K
DELUX Slim 160led	3,2W/m	470lm	24DS002-050-4-W	6000K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 6mm
Wymiar	4x10mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	120°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczne	tak
EAN	5905475363832

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.




KOSZULKA SILIKONOWA PRO TOP 15

KS-PRO-TOP-15




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt plastikowy - 1szt.	5905475363931
Zaślepki silikonowe - 2szt.	5905475363948




Silikon 310ml	5413278507143
---------------	---------------



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-WW	3000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-NW	4000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-W	6500K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 10mm
Wymiar	13x15mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	270°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczną	tak
EAN	5905475363849

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.




KOSZULKA SILIKONOWA PRO OVAL 20

KS-PRO-OVAL-20




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

Uchwyt plastikowy - 1szt.	5905475363900
Zaślepki silikonowe - 2szt.	5905475363955




Silikon 310ml	5413278507143
---------------	---------------



POLECANA TAŚMA LED 24V 7 LAT GWARANCJI

DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-WW	3000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-NW	4000K
DELUX LB 160led	3,2W/m	450lm	24D002-050-8-W	6500K



OPIS

Profesjonalna silikonowa koszulka to wszechstronne rozwiązanie dedykowane do taśm LED, zapewniające ochronę oraz estetyczne wykończenie instalacji oświetleniowych. Wykonana z wysokiej jakości silikonu, charakteryzuje się elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ogień, rozpuszczalniki jak i na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB MONTAŻU

Do montażu koszulki stosujemy dedykowane uchwyty. Można ją również instalować w profilach led. Końce koszulek zamykane są zaślepkami, które przytwierdza się przy użyciu silikonu montażowego, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Silikon/krzem
Szerokość taśmy LED	do 10mm
Wymiar	fi 20mm
Sekcja cięcia	dowolna
Kąt świecenia	270°
Minimalny promień gięcia	>60mm
Odporność IK 08	IK 08
Ognioodporność	tak
Odporność na rozpuszczalniki	tak
Odporność na słoną wodę	tak
Odporność na UV	tak
Odporność na korozję chemiczną	tak
EAN	5905475363856

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Koszulki silikonowe należy oddzielać od innych odpadów i składować w wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Przed przystąpieniem do procesu utylizacji, należy usunąć z koszulki silikonowej wszelkie pozostałości lub odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

